

Produkt: HistoFile® Archivschrank für Paraffinblöcke
Artikel-Nr.: MA-0019

„HistoFile®“ Pathologie-Archivsystem für Paraffin-Gewebeblöcke

Typ: 0019

Konzept und Funktionen

Ausführung in Vollmetall gemäß den Feuerschutzbestimmungen und den allgemeinen Regeln für die Lagerung von Gewebeproben in der Pathologie. Zentralverschluss. Staubfreie Lagerung. Bestes Preis- / Leistungsverhältnis. Größtmögliche Lagerkapazität auf kleinstem Raum.

Kapazität: ca. 21.300 bearbeitete, standardisierte Paraffinblöcke. Kompatibel zum übrigen „HistoFile“-Archivsystem für Gewebeschnitte! Schränke für Schnitte und Blöcke sind absolut identisch und können untereinander getauscht werden.

Ausführung

- Führungen mit Selbstzug, kein unabsichtliches Öffnen der Schubladen
- Griffe mit auswechselbaren Beschriftungsleisten
- Staplersockel für Transport und Umzug beladener Schränke
- abnehmbare Sockelblende
- Auszugssperre für jede Schublade

Option gegen Aufpreis:
elektron. Zentralverschluss mit 4 - 6 stelliger Zahlenkombination

Beschreibung (Lieferumfang)

- 1 x Schrank-Gehäuse
Außenmaße: 720(B) x 730(T) x 1000(H)cm
Standard-Farbe: metallic grau (weitere 9 Farben möglich)
4 Bohrungen oben und unten zur sicheren Verschraubung bei einer Aufbauhöhe von 2000mm.
Sortierfläche oben.
- 9 x kugelgelagerte Spezialschubladen
Standard-Farbe: purpurrot RAL 3004 (weitere 9 Farben möglich)
Tragfähigkeit: 100kg
Leichter Austausch der Schublade durch Spezialmechanik.
400mm hohe abgedeckte Beschriftungsleiste vorne für I.D.- Nummern. Blendenhöhe: 100mm
- 324 x Spezial-Kunststoff-Trays für Schnitte oder Blöcke.
Doppelte Lagerung! Kapazität: 66 Paraffinblöcke.



MA-0019 Archivschrank für Gewebeblöcke.
Aufnahmetrays für doppelte Lagerung



MA-0019 HistoFile Archivschrank mit 9 Schubladen und elektronischem Zentralverschluss (programmierbar)



„HistoFile“ – Anlage für ca. 0,5 Mio. Gewebeblöcke

Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland von MEDIS MT GmbH gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen

Hinweis: Das hier dargestellte Schranksystem ist flexibel und kann den Erfordernissen in Höhe und Breite angepasst werden! Geben Sie uns die Anzahl der zu lagernden Gewebeblöcke uns eine Raumskizze herein. Wir projektieren dann die optimale Archivanlage. Die Schranktiefe von 730cm sollte wegen der Aufnahme-Trays nicht geändert werden!



„HistoFile“- Anlage mit Spezial-Sicherheitsleiter



Feststell-Mechanismus der Sicherheitsleiter

MEDIS
Medical Technology

Anatomy-Forensic Medicine-Pathology